



КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАСНОЯРСКАЯ ШКОЛА № 6»

(полное наименование работодателя)

660055, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. БЫКОВСКОГО, Д. 1, Директор Рубан Т.А., телефон: +7 (391) 212-87-78

(адрес места нахождения работодателя, должность, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, адрес электронной почты)

Перечень мероприятий (расширенный) по снижению уровня профессиональных рисков

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.	Постоянно	-	Выполнено
		умеренный риск	24.1. Психозэмоциональные перегрузки.	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.	Постоянно	-	Выполнено
				28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: ☐ - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; ☐ - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; ☐ - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. ☐ Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами в репид. При работе с бумагой остерегаться кромок.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдение режима труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.	Постоянно	-	Выполнено
2	Заместитель директора по учебной работе	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		умеренный риск	24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.	Постоянно	-	Выполнено
				28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: ☐ - работать с двух верхних ступенек стремянки, не имеющих перил или упоров; ☐ - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; ☐ - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. ☐ Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами в репед. При работе с бумагой остерегаться кромок.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдение режима труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.	Постоянно	-	Выполнено
3	Заместитель директора по учебно - воспитательной работе	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		умеренный риск	24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.	Постоянно	-	Выполнено
				28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: ☐ - работать с двух верхних ступенек стремянки, не имеющих перил или упоров; ☐ - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; ☐ - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. ☐ Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами в репед. При работе с бумагой остерегаться кромок.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдение режима труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.	Постоянно	-	Выполнено
4	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		умеренный риск	24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.	Постоянно	-	Выполнено
				28.1.1.1. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: ☐ - работать с двух верхних ступенек стремянки, не имеющих перил или упоров; ☐ - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; ☐ - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. ☐ Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами в репид. При работе с бумагой остерегаться кромок.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдение режима труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.	Постоянно	-	Выполнено
5	Учитель начальных классов	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		умеренный риск	24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.	Постоянно	-	Выполнено
				28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: ☐ - работать с двух верхних ступенек стремянки, не имеющих перил или упоров; ☐ - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; ☐ - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. ☐ Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами в репид. При работе с бумагой остерегаться кромок.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдение режима труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.	Постоянно	-	Выполнено
6	Учитель	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		умеренный риск	24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.	Постоянно	-	Выполнено
				28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: ☐ - работать с двух верхних ступенек стремянки, не имеющих перил или упоров; ☐ - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; ☐ - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. ☐ Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами в репид. При работе с бумагой остерегаться кромок.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдение режима труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.	Постоянно	-	Выполнено
7	Учитель физкультуры	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	22.1. Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме.	22.1.5. Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь).	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	23.1. Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках.	23.1.5. Соблюдение режимов труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		умеренный риск	24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.	Постоянно	-	Выполнено
				28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: ☐ - работать с двух верхних ступенек стремянки, не имеющих перил или упоров; ☐ - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; ☐ - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. ☐ Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами в репид. При работе с бумагой остерегаться кромок.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдение режима труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.	Постоянно	-	Выполнено
8	Учитель (домоводство)	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		умеренный риск	24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.	Постоянно	-	Выполнено
				28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: ☐ - работать с двух верхних ступенек стремянки, не имеющих перил или упоров; ☐ - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; ☐ - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. ☐ Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами в репид. При работе с бумагой остерегаться кромок.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдение режима труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.	Постоянно	-	Выполнено
9	Учитель (профильный труд)	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		умеренный риск	24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.	Постоянно	-	Выполнено
				28.1.1.1. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: ☐ - работать с двух верхних ступенек стремянки, не имеющих перил или упоров; ☐ - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; ☐ - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. ☐ Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами в репид. При работе с бумагой остерегаться кромок.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдение режима труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.	Постоянно	-	Выполнено
10	Учитель (музыка)	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	20.1. Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума.	20.1.8. Разработка и применение режимов труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		умеренный риск	24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.	Постоянно	-	Выполнено
				28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		умеренный риск	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: ☐ - работать с двух верхних ступенек стремянки, не имеющих перил или упоров; ☐ - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; ☐ - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. ☐ Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами в репид. При работе с бумагой остерегаться кромок.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдение режима труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.	Постоянно	-	Выполнено
11	Воспитатель	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		умеренный риск	24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.	Постоянно	-	Выполнено
				28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: ☐ - работать с двух верхних ступенек стремянки, не имеющих перил или упоров; ☐ - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; ☐ - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. ☐ Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами в репед. При работе с бумагой остерегаться кромок.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдение режима труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.	Постоянно	-	Выполнено
12	Учитель - дефектолог	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		умеренный риск	24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.	Постоянно	-	Выполнено
				28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: ☐ - работать с двух верхних ступенек стремянки, не имеющих перил или упоров; ☐ - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; ☐ - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. ☐ Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами в репид. При работе с бумагой остерегаться кромок.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдение режима труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.	Постоянно	-	Выполнено
13	Учитель - логопед	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		умеренный риск	24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.	Постоянно	-	Выполнено
				28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: ☐ - работать с двух верхних ступенек стремянки, не имеющих перил или упоров; ☐ - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; ☐ - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. ☐ Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами в репид. При работе с бумагой остерегаться кромок.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдение режима труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.	Постоянно	-	Выполнено
14	Социальный педагог	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		умеренный риск	24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.	Постоянно	-	Выполнено
				28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: ☐ - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; ☐ - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; ☐ - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. ☐ Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами в репид. При работе с бумагой остерегаться кромок.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдение режима труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.	Постоянно	-	Выполнено
15	Педагог - психолог	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		умеренный риск	24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.	Постоянно	-	Выполнено
				28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: ☐ - работать с двух верхних ступенек стремянки, не имеющих перил или упоров; ☐ - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; ☐ - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. ☐ Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами в репид. При работе с бумагой остерегаться кромок.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдение режима труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.	Постоянно	-	Выполнено
16	Педагог - библиотекарь	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		умеренный риск	24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.	Постоянно	-	Выполнено
				28.1.1.1. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: ☐ - работать с двух верхних ступенек стремянки, не имеющих перил или упоров; ☐ - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; ☐ - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. ☐ Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами в репид. При работе с бумагой остерегаться кромок.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдение режима труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.	Постоянно	-	Выполнено
17	Тьютор	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		умеренный риск	24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.	Постоянно	-	Выполнено
				28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: ☐ - работать с двух верхних ступенек стремянки, не имеющих перил или упоров; ☐ - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; ☐ - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. ☐ Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами в репид. При работе с бумагой остерегаться кромок.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдение режима труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.	Постоянно	-	Выполнено
18	Секретарь - машинистка	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.	Постоянно	-	Выполнено
				28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: ☐ - работать с двух верхних ступенек стремянки, не имеющих перил или упоров; ☐ - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; ☐ - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. ☐ Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами в репид. При работе с бумагой остерегаться кромок.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдение режима труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.	Постоянно	-	Выполнено
19	Инспектор по кадрам	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.	Постоянно	-	Выполнено
				28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: ☐ - работать с двух верхних ступенек стремянки, не имеющих перил или упоров; ☐ - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; ☐ - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. ☐ Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами в репед. При работе с бумагой остерегаться кромок.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдение режима труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.	Постоянно	-	Выполнено
20	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	низкий риск	2.1. Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ.	2.2.1. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	Общие меры по управлению рисками (проведение инструктажа по ОТ, ПБ и ЭБ для профессий и видов работ; проведение предварительного, периодического медосмотра (при необходимости); проверка знаний по вопросам ОТ; обеспечение СИЗ в соответствии с действующими нормами; осуществление контроля над соблюдением законодательства об ОТ). Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	8.1. Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия подвижными частями оборудования.	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	12.1. Повреждение органов дыхания частицами пыли.	12.1.7. Подбор и применение рабочего оборудования с целью снижения влияния факторов производственной среды и трудового процесса.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
				12.1.8. Снижение времени неблагоприятного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на работника.	Постоянно	-	Выполнено
				12.1.23. Рациональное чередование режимов труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
				12.1.24. Использование средств индивидуальной защиты.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	12.2. Повреждение глаз и кожных покровов вследствие воздействия пыли.	12.2.8. Снижение времени неблагоприятного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на работника.	Постоянно	-	Выполнено
				12.2.24. Использование средств индивидуальной защиты.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	20.1. Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума.	20.1.8. Разработка и применение режимов труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
				20.1.9. Использование СИЗ.	Постоянно	-	Выполнено
				Общие меры по управлению рисками. Применять и контролировать применение СИЗ. Использование рациональных режимов труда и отдыха работников. Контроль за поддержанием допустимых условий труда и состоянием здоровья работающих.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	21.1. Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев).	21.1.5. Организация обязательных перерывов в работе (ограничение длительного непрерывного воздействия вибрации).	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	23.1. Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках.	23.1.5. Соблюдение режимов труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	Общие меры по управлению рисками	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	Во время работы нужно быть вежливым, вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	34.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	35.2. Опасность воздействия открытого пламени.	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	38.1 Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Удобно и устойчиво разместить необходимый инвентарь, инструмент и приспособления в соответствии с частотой использования и расходования. Работник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности предстоящей работы выполнены.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Обеспечить ограждение опасной зоны.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	39.1. Опасность заражения, вследствие инфекции	Соблюдать социальную дистанцию, применять СИЗ.	Постоянно	-	Выполнено
21	Водитель автомобиля	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	7.1. Наезд транспорта на человека.	7.1.2. Подача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека.	Постоянно	-	Выполнено
				7.1.5. Соблюдать требования компании и законодательства в области обеспечения БДД. 7.1.6. Применение исправных транспортных средств, соответствующих требованиям безопасности. Своевременное проведение ремонтных работ и технических осмотров. 7.1.7. Пересекать проезжую часть дорог общего пользования только по пешеходным переходам, с соблюдением ПДД. Пересекать технологические проезды только по маршрутам служебных, безопасных проходов.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	7.2. Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия.	7.2.3. Соблюдать требования компании и законодательства в области обеспечения БДД. Своевременно проходить теоретические и практические курсы по защитному вождению. 7.2.2. Использовать ремни безопасности находясь в автомобиле. 7.2.4. Начинать движение автомобиля только убедившись в отсутствии помех на пути движения. 7.2.5. Применение исправных транспортных средств, соответствующих требованиям безопасности. Своевременное проведение ремонтных работ и технических осмотров.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	7.3. Раздавливание человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами.	7.3.2. Соблюдать требования компании и законодательства в области обеспечения БДД. Своевременно проходить теоретические и практические курсы по защитному вождению. 7.3.3. Пересекать проезжую часть дорог общего пользования только по пешеходным переходам, с соблюдением ПДД. Пересекать технологические проезды только по маршрутам служебных, безопасных проходов.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	9.5. Отравление при вдыхании паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма и твердых веществ.	9.5.16. Не допускать работу двигателей автотранспорта в помещении гаража без подключения системы отвода отработавших газов.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	20.1. Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума.	20.1.10. Соблюдение режима труда и отдыха при управлении транспортным средством. Периодические технические осмотры и ремонт транспортного средства.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	20.2. События, связанные с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности.	20.2.11. Во время управления транспортным средством минимизировать воздействие посторонних шумов (радио, музыка, мобильный телефон).	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	21.2. Воздействие общей вибрации на тело работника.	21.2.10. Организация обязательных перерывов в работе (ограничение длительного непрерывного воздействия вибрации).	Постоянно	-	Выполнено
				21.2.12. Соблюдение режима труда и отдыха при управлении транспортным средством. Периодические технические осмотры и ремонт транспортного средства.	Постоянно	-	Выполнено
		умеренный риск	23.1. Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках.	23.1.5. Соблюдение режимов труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха..	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	25.5. Нападение животного.	25.5.3. Размещение плакатов (табличек) с предупредительными надписями.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
				25.5.9. Оснащение рабочих мест (зон) аптечками с набором профилактических средств.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	26.1. Аллергическая реакция, вызванная укусом насекомого или паукообразного, отравление при попадании в организм при укусе яда насекомого или паукообразного.	26.1.6. Соблюдение правил личной гигиены, содержание в чистоте рабочего места, инвентаря, оборудования.	Постоянно	-	Выполнено
				26.1.7. Оснащение рабочих мест (зон) аптечками с набором профилактических средств.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
				28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: ☐ - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; ☐ - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; ☐ - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. ☐ Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	38.8. Управлением транспортным средством с неисправностью, способной привести к нарушению ПДД или ДТП.	Своевременное техническое обслуживание и ремонт корпоративных транспортных средств.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	38.10. Управление транспортным средством в состоянии алкогольного или иного опьянения.	Использование алкозамка (при наличии в автомобиле). Соблюдение требований компании в области обеспечения БДД, соблюдение требований охраны труда.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдение режима труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.	Постоянно	-	Выполнено
22	Дворник	низкий риск	2.1. Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ.	2.2.1. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	Общие меры по управлению рисками. Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	8.1. Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия подвижными частями оборудования.	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	12.1. Повреждение органов дыхания частицами пыли.	12.1.7. Подбор и применение рабочего оборудования с целью снижения влияния факторов производственной среды и трудового процесса.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
				12.1.8. Снижение времени неблагоприятного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на работника.	Постоянно	-	Выполнено
				12.1.23. Рациональное чередование режимов труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
				12.1.24. Использование средств индивидуальной защиты.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	12.2. Повреждение глаз и кожных покровов вследствие воздействия пыли.	12.2.8. Снижение времени неблагоприятного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на работника.	Постоянно	-	Выполнено
				12.2.24. Использование средств индивидуальной защиты.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	20.1. Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума.	20.1.8. Разработка и применение режимов труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
				20.1.9. Использование СИЗ.	Постоянно	-	Выполнено
				Общие меры по управлению рисками. Применять и контролировать применение СИЗ. Использование рациональных режимов труда и отдыха работников. Контроль за поддержанием допустимых условий труда и состоянием здоровья работающих.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	21.1. Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев).	21.1.5. Организация обязательных перерывов в работе (ограничение длительного непрерывного воздействия вибрации).	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	23.1. Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках.	23.1.5. Соблюдение режимов труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	Общие меры по управлению рисками	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	Во время работы нужно быть вежливым, вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	34.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	35.2. Опасность воздействия открытого пламени.	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Обеспечить ограждение опасной зоны.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	39.1. Опасность заражения, вследствие инфекции	Соблюдать социальную дистанцию, применять СИЗ.	Постоянно	-	Выполнено
23	Кладовщик	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	23.1. Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках.	23.1.5. Соблюдение режимов труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.	Постоянно	-	Выполнено
				28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: ☐ - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; ☐ - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; ☐ - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. ☐ Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами в репид. При работе с бумагой остерегаться кромок.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдение режима труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.	Постоянно	-	Выполнено
24	Сторож	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	23.1. Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках.	23.1.5. Соблюдение режимов труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.	Постоянно	-	Выполнено
				28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: ☐ - работать с двух верхних ступенек стремянки, не имеющих перил или упоров; ☐ - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; ☐ - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. ☐ Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами в репид. При работе с бумагой остерегаться кромок.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдение режима труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.	Постоянно	-	Выполнено
25	Младший воспитатель	низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		умеренный риск	24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.	Постоянно	-	Выполнено
				28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: ☐ - работать с двух верхних ступенек стремянки, не имеющих перил или упоров; ☐ - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; ☐ - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. ☐ Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами в репид. При работе с бумагой остерегаться кромок.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	Соблюдение режима труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.	Постоянно	-	Выполнено
26	Уборщик	умеренный риск	2.1. Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ.	2.1.1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
				2.1.3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации.	Постоянно	-	Выполнено
				2.2.1. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	3.1. Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	Общие меры по управлению рисками. Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	9.3. Заболевания кожи (дерматиты).	9.3.6. Организация первичного и периодического обучения работников безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение соответствующих стажировок, инструктажей и проверок знаний по охране труда.	Постоянно	-	Выполнено
				9.3.8. Использование средств индивидуальной защиты.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	23.1. Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках.	23.1.2. Улучшение организации работы (изменение рабочей позы (стоя / сидя), чередование рабочих поз).	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
				23.1.5. Соблюдение режимов труда и отдыха.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	Общие меры по управлению рисками	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	28.1. Психофизическая нагрузка.	Во время работы нужно быть вежливым, вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	34.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.	Постоянно	-	Выполнено

Номер карты	Наименование рабочего места	Категория риска	Опасность	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
		низкий риск	35.2. Опасность воздействия открытого пламени.	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Общие меры по управлению рисками	Постоянно	-	Выполнено
		низкий риск	38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Обеспечить ограждение опасной зоны.	Постоянно	-	Выполнено

Дата составления: 14.06.2024

Председатель комиссии по проведению оценки профессиональных рисков:

 Директор (должность) _____ Рубан Т.А. (Ф.И.О.) _____ 14.06.24 (дата)

Член(ы) комиссии по проведению оценки профессиональных рисков:

 Ответственный за охрану труда (должность) _____ Клева Е.Г. (Ф.И.О.) _____ 14.06.24 (дата)

 Секретарь - машинистка (должность) _____ Шелухина А.Е. (Ф.И.О.) _____ 14.06.24 (дата)