



КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАСНОЯРСКАЯ ШКОЛА № 6»

(полное наименование работодателя)

660055, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. БЫКОВСКОГО, Д. 1, Директор Рубан Т.А., телефон: +7 (391) 212-87-78

(адрес места нахождения работодателя, должность, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, адрес электронной почты)

Сводная ведомость (расширенная) оценки профессиональных рисков (реестр рисков)

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
1	Директор	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	переутомление	умеренный риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.7. Опасность падении с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: ☐ - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; ☐ - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; ☐ - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. ☐ Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
2	Заместитель директора по учебной работе	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		24.1. Психозэмоциональные перегрузки.	переутомление	умеренный риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.7. Опасность падении с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: ☐ - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; ☐ - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; ☐ - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. ☐ Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
3	Заместитель директора по учебно - воспитательной работе	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	переутомление	умеренный риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.7. Опасность падении с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: ☐ - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; ☐ - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; ☐ - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. ☐ Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
4	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		24.1. Психозэмоциональные перегрузки.	переутомление	умеренный риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.7. Опасность падении с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: ☐ - работать с двух верхних ступенек стремянки, не имеющих перил или упоров; ☐ - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; ☐ - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. ☐ Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
5	Учитель начальных классов	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		24.1. Психозэмоциональные перегрузки.	переутомление	умеренный риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.7. Опасность падении с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: ☐ - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; ☐ - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; ☐ - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. ☐ Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
6	Учитель	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		24.1. Психозэмоциональные перегрузки.	переутомление	умеренный риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.7. Опасность падении с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: ☐ - работать с двух верхних ступенек стремянки, не имеющих перил или упоров; ☐ - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; ☐ - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. ☐ Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
7	Учитель физкультуры	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		22.1. Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме.	травмы; ушибы; переломы	низкий риск	22.1.5. Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь).
		23.1. Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках.	переутомление	низкий риск	23.1.5. Соблюдение режимов труда и отдыха.
		24.1. Психозомоциональные перегрузки.	переутомление	умеренный риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.7. Опасность падении с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: ☐ - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; ☐ - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; ☐ - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. ☐ Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
8	Учитель (домоводство)	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		24.1. Психозэмоциональные перегрузки.	переутомление	умеренный риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.7. Опасность падении с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: ☐ - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; ☐ - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; ☐ - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. ☐ Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
9	Учитель (профильный труд)	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		24.1. Психозэмоциональные перегрузки.	переутомление	умеренный риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.7. Опасность падении с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: ☐ - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; ☐ - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; ☐ - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. ☐ Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
10	Учитель (музыка)	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхностей. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		20.1. Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума.	ухудшение самочувствия; снижение слуха	низкий риск	20.1.8. Разработка и применение режимов труда и отдыха.
		24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	переутомление	умеренный риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	умеренный риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.7. Опасность падении с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: ☐ - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; ☐ - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; ☐ - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. ☐ Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
11	Воспитатель	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		24.1. Психозэмоциональные перегрузки.	переутомление	умеренный риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.7. Опасность падении с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: ☐ - работать с двух верхних ступенек стремянки, не имеющих перил или упоров; ☐ - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; ☐ - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. ☐ Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
12	Учитель - дефектолог	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	переутомление	умеренный риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.7. Опасность падении с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: ☐ - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; ☐ - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; ☐ - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. ☐ Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
13	Учитель - логопед	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		24.1. Психозэмоциональные перегрузки.	переутомление	умеренный риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.7. Опасность падении с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: ☐ - работать с двух верхних ступенек стремянки, не имеющих перил или упоров; ☐ - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; ☐ - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. ☐ Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
14	Социальный педагог	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	переутомление	умеренный риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.7. Опасность падении с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: ☐ - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; ☐ - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; ☐ - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. ☐ Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
15	Педагог - психолог	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	переутомление	умеренный риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.7. Опасность падении с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: ☐ - работать с двух верхних ступенек стремянки, не имеющих перил или упоров; ☐ - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; ☐ - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. ☐ Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
16	Педагог - библиотекарь	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	переутомление	умеренный риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.7. Опасность падении с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: ☐ - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; ☐ - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; ☐ - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. ☐ Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
17	Тьютор	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		24.1. Психозэмоциональные перегрузки.	переутомление	умеренный риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.7. Опасность падении с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: ☐ - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; ☐ - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; ☐ - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. ☐ Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
18	Секретарь - машинистка	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	переутомление	низкий риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентами, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.7. Опасность падении с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: ☐ - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; ☐ - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; ☐ - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. ☐ Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
19	Инспектор по кадрам	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		24.1. Психозмоциональные перегрузки.	переутомление	низкий риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентами, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.7. Опасность падении с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: ☐ - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; ☐ - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; ☐ - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. ☐ Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
20	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2.1. Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ.	ухудшение самочувствия; профессиональные заболевания	низкий риск	2.2.1. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности.
		3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы; ушибы; поражение мягких тканей; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Общие меры по управлению рисками (проведение инструктажа по ОТ, ПБ и ЭБ для профессий и видов работ; проведение предварительного, периодического медосмотра (при необходимости); проверка знаний по вопросам ОТ; обеспечение СИЗ в соответствии с действующими нормами; осуществление контроля над соблюдением законодательства об ОТ). Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		8.1. Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия подвижными частями оборудования.	травмы; ушибы; поражение мягких тканей	низкий риск	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		12.1. Повреждение органов дыхания частицами пыли.	ухудшение самочувствия; поражение органов дыхания	низкий риск	12.1.7. Подбор и применение рабочего оборудования с целью снижения влияния факторов производственной среды и трудового процесса.
					12.1.8. Снижение времени неблагоприятного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на работника.
					12.1.23. Рациональное чередование режимов труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
					12.1.24. Использование средств индивидуальной защиты.
		12.2. Повреждение глаз и кожных покровов вследствие воздействия пыли.	поражение органов зрения	низкий риск	12.2.8. Снижение времени неблагоприятного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на работника.
					12.2.24. Использование средств индивидуальной защиты.
		20.1. Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума.	ухудшение самочувствия; поражение органов слуха; снижение слуха	низкий риск	20.1.8. Разработка и применение режимов труда и отдыха.
					20.1.9. Использование СИЗ.
					Общие меры по управлению рисками. Применять и контролировать применение СИЗ. Использование рациональных режимов труда и отдыха работников. Контроль за поддержанием допустимых условий труда и состоянием здоровья работающих.
		21.1. Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев).	профессиональные заболевания; заболевания опорно-двигательного аппарата	низкий риск	21.1.5. Организация обязательных перерывов в работе (ограничение длительного непрерывного воздействия вибрации).
		23.1. Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках.	заболевания опорно-двигательного аппарата	низкий риск	23.1.5. Соблюдение режимов труда и отдыха.
		24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	переутомление	низкий риск	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	поражение мягких тканей; поражение электротоком	низкий риск	Общие меры по управлению рисками
		28.1. Психофизическая нагрузка.	травмы; ушибы; поражение мягких тканей; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Во время работы нужно быть вежливым, вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		34.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	низкий риск	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		35.2. Опасность воздействия открытого пламени.	травмы; термический ожог; летальный исход	низкий риск	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		38.1 Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	низкий риск	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Удобно и устойчиво разместить необходимый инвентарь, инструмент и приспособления в соответствии с частотой использования и расходования. Работник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности предстоящей работы выполнены.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма; летальный исход	низкий риск	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		39.1. Опасность заражения, вследствие инфекции	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдать социальную дистанцию, применять СИЗ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
21	Водитель автомобиля	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		7.1. Наезд транспорта на человека.	травмы; ушибы; поражение мягких тканей; переломы; черепно-мозговая травма; летальный исход	низкий риск	7.1.2. Подача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека.
					7.1.5. Соблюдать требования компании и законодательства в области обеспечения БДД. 7.1.6. Применение исправных транспортных средств, соответствующих требованиям безопасности. Своевременное проведение ремонтных работ и технических осмотров. 7.1.7. Пересекать проезжую часть дорог общего пользования только по пешеходным переходам, с соблюдением ПДД. Пересекать технологические проезды только по маршрутам служебных, безопасных проходов.
		7.2. Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия.	травмы; ушибы; поражение мягких тканей; переломы; черепно-мозговая травма; летальный исход	низкий риск	7.2.3. Соблюдать требования компании и законодательства в области обеспечения БДД. Своевременно проходить теоретические и практические курсы по защитному вождению. 7.2.2. Использовать ремни безопасности находясь в автомобиле. 7.2.4. Начинать движение автомобиля только убедившись в отсутствии помех на пути движения. 7.2.5. Применение исправных транспортных средств, соответствующих требованиям безопасности. Своевременное проведение ремонтных работ и технических осмотров.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		7.3. Раздавливание человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами.	травмы; ушибы; поражение мягких тканей; переломы; черепно-мозговая травма; летальный исход	низкий риск	7.3.2. Соблюдать требования компании и законодательства в области обеспечения БДД. Своевременно проходить теоретические и практические курсы по защитному вождению. 7.3.3. Пересекать проезжую часть дорог общего пользования только по пешеходным переходам, с соблюдением ПДД. Пересекать технологические проезды только по маршрутам служебных, безопасных проходов.
		9.5. Отравление при вдыхании паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма и твердых веществ.	ухудшение самочувствия; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	низкий риск	9.5.16. Не допускать работу двигателей автотранспорта в помещении гаража без подключения системы отвода отработавших газов.
		20.1. Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума.		низкий риск	20.1.10. Соблюдение режима труда и отдыха при управлении транспортным средством. Периодические технические осмотры и ремонт транспортного средства.
		20.2. События, связанные с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности.		низкий риск	20.2.11. Во время управления транспортным средством минимизировать воздействие посторонних шумов (радио, музыка, мобильный телефон).
		21.2. Воздействие общей вибрации на тело работника.	ухудшение самочувствия; заболевания опорно-двигательного аппарата	низкий риск	21.2.10. Организация обязательных перерывов в работе (ограничение длительного непрерывного воздействия вибрации).
					21.2.12. Соблюдение режима труда и отдыха при управлении транспортным средством. Периодические технические осмотры и ремонт транспортного средства.
		23.1. Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках.	переутомление; профессиональные заболевания	умеренный риск	23.1.5. Соблюдение режимов труда и отдыха.
		24.1. Психозомоциональные перегрузки.	переутомление	низкий риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха..
		25.5. Нападение животного.	ухудшение самочувствия	низкий риск	25.5.3. Размещение плакатов (табличек) с предупредительными надписями.
					25.5.9. Оснащение рабочих мест (зон) аптечками с набором профилактических средств.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		26.1. Аллергическая реакция, вызванная укусом насекомого или паукообразного, отравление при попадании в организм при укусе яда насекомого или паукообразного.	ухудшение самочувствия	низкий риск	26.1.6. Соблюдение правил личной гигиены, содержание в чистоте рабочего места, инвентаря, оборудования.
					26.1.7. Оснащение рабочих мест (зон) аптечками с набором профилактических средств.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.
		38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: ☐ - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; ☐ - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; ☐ - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. ☐ Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.8. Управлением транспортным средством с неисправностью, способной привести к нарушению ПДД или ДТП.	травмы; ушибы; поражение мягких тканей; переломы; черепно-мозговая травма; летальный исход	низкий риск	Своевременное техническое обслуживание и ремонт корпоративных транспортных средств.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.
		38.10. Управление транспортным средством в состоянии алкогольного или иного опьянения.	травмы; ушибы; поражение мягких тканей; переломы; черепно-мозговая травма; летальный исход	низкий риск	Использование алкозамка (при наличии в автомобиле). Соблюдение требований компании в области обеспечения БДД, соблюдение требований охраны труда.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
22	Дворник	2.1. Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ.	ухудшение самочувствия; профессиональные заболевания	низкий риск	2.2.1. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности.
		3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы; ушибы; поражение мягких тканей; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Общие меры по управлению рисками. Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		8.1. Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия подвижными частями оборудования.	травмы; ушибы; поражение мягких тканей	низкий риск	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		12.1. Повреждение органов дыхания частицами пыли.	ухудшение самочувствия; поражение органов дыхания	низкий риск	12.1.7. Подбор и применение рабочего оборудования с целью снижения влияния факторов производственной среды и трудового процесса.
					12.1.8. Снижение времени неблагоприятного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на работника.
					12.1.23. Рациональное чередование режимов труда и отдыха.
					12.1.24. Использование средств индивидуальной защиты.
		12.2. Повреждение глаз и кожных покровов вследствие воздействия пыли.	поражение органов зрения	низкий риск	12.2.8. Снижение времени неблагоприятного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на работника.
					12.2.24. Использование средств индивидуальной защиты.
		20.1. Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума.	ухудшение самочувствия; поражение органов слуха; снижение слуха	низкий риск	20.1.8. Разработка и применение режимов труда и отдыха.
					20.1.9. Использование СИЗ.
					Общие меры по управлению рисками. Применять и контролировать применение СИЗ. Использование рациональных режимов труда и отдыха работников. Контроль за поддержанием допустимых условий труда и состоянием здоровья работающих.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.1. Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев).	профессиональные заболевания; заболевания опорно-двигательного аппарата	низкий риск	21.1.5. Организация обязательных перерывов в работе (ограничение длительного непрерывного воздействия вибрации).
		23.1. Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках.	заболевания опорно-двигательного аппарата	низкий риск	23.1.5. Соблюдение режимов труда и отдыха.
		24.1. Психозомоциональные перегрузки.	переутомление	низкий риск	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	поражение мягких тканей; поражение электротоком	низкий риск	Общие меры по управлению рисками
		28.1. Психофизическая нагрузка.	травмы; ушибы; поражение мягких тканей; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Во время работы нужно быть вежливым, вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		34.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	низкий риск	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		35.2. Опасность воздействия открытого пламени.	травмы; термический ожог; летальный исход	низкий риск	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма; летальный исход	низкий риск	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		39.1. Опасность заражения, вследствие инфекции	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдать социальную дистанцию, применять СИЗ.
23	Кладовщик	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		23.1. Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках.	переутомление	низкий риск	23.1.5. Соблюдение режимов труда и отдыха.
		24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	переутомление	низкий риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.7. Опасность падении с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: ☐ - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; ☐ - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; ☐ - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. ☐ Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
24	Сторож	3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		23.1. Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках.	переутомление	низкий риск	23.1.5. Соблюдение режимов труда и отдыха.
		24.1. Психозомоциональные перегрузки.	переутомление	низкий риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.
		38.7. Опасность падения с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: ☐ - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; ☐ - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; ☐ - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. ☐ Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
25	Младший воспитатель	3.1. Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы	низкий риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		24.1. Психоэмоциональные перегрузки.	переутомление	умеренный риск	24.1.6. Соблюдение режима труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	27.2.2. Визуальный контроль работником состояния электророзеток: контроль целостности корпуса розеточного блока, контроль контактов заземления (они не должны быть деформированы, загнуты; должен обеспечиваться их контакт с вилкой). Визуальный контроль электрооборудования и электроприборов для исключения их эксплуатации при наличии проводов с поврежденной изоляцией и заломами, с поврежденными вилками, а также с поврежденным или снятым защитным корпусом.
		28.1. Психофизическая нагрузка.	переутомление; травмы	низкий риск	28.1.1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.
					28.1.11. Соблюдать правила делового этикета при общении с коллегами, клиентам, представителями других организаций и посетителями. Избегать конфликтных ситуаций во время работы.
		Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	низкий риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи.	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Знание сотрудником местонахождения аптечки первой помощи. Со стороны ответственного сотрудника: укомплектованность объектов, отделов, подразделений компании, а также служебных автомобилей аптечками первой помощи в соответствии с порядком, установленным нормативными документами; контроль сроков годности аптечек первой помощи; контроль целостности футляров аптечек первой помощи; обучение работников оказанию первой медицинской помощи.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре.	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации.
		35.2. Опасность ожога от воздействия открытого пламени.	ухудшение самочувствия; термический ожог; перегрев; тепловой удар; летальный исход	низкий риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Знать пути эвакуации при пожаре и порядок эвакуации. Уметь использовать огнетушитель для локализации и ликвидации незначительных возгораний.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		38.7. Опасность падении с высоты до 1,8 м	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Использовать в хозяйственно-бытовых целях для подъема на высоту стремянки прошедшие испытания в установленном порядке, с высотой подъема до 1,8 м от уровня пола. Перед использованием стремянки провести ее визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений, убедиться в наличии резиновых башмаков на нижних концах. Устанавливать стремянки на ровную, сухую, нескользкую поверхность. При использовании стремянки не допускается: ☐ - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; ☐ - находиться на ступенях стремянки более чем одному человеку; ☐ - устраивать дополнительные опорные сооружения в случае недостаточной высоты стремянки. ☐ Использование стульев, столов и прочих непредназначенных для подъема на высоту предметов запрещено.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами.	травмы	низкий риск	Хранить канцелярский нож со спрятанным лезвием, острием вниз, в органайзере; при резании выдвигать лезвие на 1-2 деления; убирать вторую руку с линии реза; передавать нож только со спрятанным лезвием. Хранить ножницы в закрытом виде, острием вниз, в органайзере; контролировать пальцы второй руки при резании; передавать ножницы в закрытом состоянии кольцами вперед. При работе с бумагой остерегаться кромок.
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений.	травмы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Визуальный контроль работником наледи и снега на свесах, карнизах крыш, использование безопасных маршрутов при следовании вдоль зданий, при входе и выходе из здания.
		39.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора.	ухудшение самочувствия; поражение органов зрения	низкий риск	Соблюдение режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		40.1. Опасность заражения инфекционным заболеванием.	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	низкий риск	Соблюдение санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ органов дыхания в местах с массовым пребыванием людей, соблюдение социальной дистанции.
26	Уборщик	2.1. Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ.	ухудшение самочувствия; кожные заболевания; заболевания органов дыхания	умеренный риск	2.1.1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью.
					2.1.3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации.
					2.2.1. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности.
		3.1. Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	травмы; ушибы; поражение мягких тканей; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Общие меры по управлению рисками. Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		9.3. Заболевания кожи (дерматиты).	ухудшение самочувствия; раздражение кожных покровов	низкий риск	9.3.6. Организация первичного и периодического обучения работников безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение соответствующих стажировок, инструктажей и проверок знаний по охране труда.
					9.3.8. Использование средств индивидуальной защиты.
		23.1. Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках.	переутомление; легкое недомогание; ухудшение самочувствия; заболевания опорно-двигательного аппарата	низкий риск	23.1.2. Улучшение организации работы (изменение рабочей позы (стоя / сидя), чередование рабочих поз).
					23.1.5. Соблюдение режимов труда и отдыха.
		27.2. Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования.	поражение мягких тканей; поражение электротоком	низкий риск	Общие меры по управлению рисками

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		28.1. Психофизическая нагрузка.	травмы; ушибы; поражение мягких тканей; переломы; черепно-мозговая травма	низкий риск	Во время работы нужно быть вежливым, вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.
		34.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	низкий риск	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		34.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	низкий риск	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		35.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	низкий риск	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		35.2. Опасность воздействия открытого пламени.	травмы; термический ожог; летальный исход	низкий риск	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		38.9. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	низкий риск	Общие меры по управлению рисками
		38.11. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы; переломы; черепно-мозговая травма; летальный исход	низкий риск	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Обеспечить ограждение опасной зоны.

Дата составления: 14.06.2024

Председатель комиссии по проведению оценки профессиональных рисков: